

Open here · Hier öffnen · Ouvrir ici · Åbnes her · Hier openen · Aprire qui · Abrir aquí


Open here · Hier öffnen · Ouvrir ici · Åbnes her · Hier openen · Aprire qui · Abrir aquí

GPL

VAS 451683 0306

Open here · Hier öffnen · Ouvrir ici · Åbnes her · Hier openen · Aprire qui · Abrir aquí

Open here · Hier öffnen · Ouvrir ici · Åbnes her · Hier openen · Aprire qui · Abrir aquí



VETUX®

**Important information
for the homeowner**

**Wichtiger Hinweis
für den Hausbesitzer**


**Informations importantes
pour le propriétaire**

**Belangrijke informatie
voor de huiseigenaar**

**Información importante
para el propietario**

XOTELA®

GPL
451683



ENGLISH: Open window by turning handle to vertical position. The sash should be able to remain open in any position. If not, check that fittings and springs connect on both sides (see section **B**). If the sash still cannot remain open in any position, adjust springs (see section **C**).

DEUTSCH: Zum Öffnen des Fensters den Bedienungsgriff senkrecht stellen. Der Fensterflügel muss in jeder Öffnungs-Stellung stehen bleiben können. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie bitte, ob die Beschläge an beiden Seiten in die Federn einrasten (siehe Abschnitt **B**). Falls der Fensterflügel noch immer nicht in jeder Öffnungs-Stellung stehen bleibt, Federn justieren (siehe Abschnitt **C**).


FRANÇAIS : La fenêtre s'ouvre en tournant la poignée basse en position verticale. L'ouvrant doit pouvoir rester ouvert en toutes positions ; dans le cas contraire, s'assurer que les ressorts et bras de projection se sont connectés (voir explication **B**). Si l'ouvrant ne peut cependant pas rester ouvert en toutes positions, régler les ressorts (voir explication **C**).

DANSK: Håndtaget drejes til lodret stilling, og vinduet åbnes. Vinduerammen skal kunne stå åben i enhver stilling. Kan den ikke det, kontrolleres det, om fjedre og beslag er koblet sammen i begge sider (se afsnit **B**). Kan vinduerrammen stadig ikke stå åben i enhver stilling, justeres fjedrene (se afsnit **C**).

NEDERLANDS: Open het dakvenster door de bovenhandgreep in verticale positie te draaien. Het draaiend gedeelte moet traploos open kunnen blijven staan in elke gewenste stand. Zo niet, controleer dan of de veren en het beslag aan beide kanten in elkaar gaan/grijpen (zie sectie **B**). Indien het draaiend gedeelte nog niet in elke gewenste stand open blijft staan, stel dan de veren (zie sectie **C**).

ITALIANO: Aprire la finestra girando la maniglia inferiore in posizione verticale. Il battente deve poter restare aperto in qualsiasi posizione. In caso contrario, assicurarsi che le staffe e le molle siano agganciate alla ferramenta su entrambi i lati (vedere l'illustrazione **B**). Qualora il battente non rimanga aperto, regolare le molle (vedere l'illustrazione **C**).

ESPAÑOL: Abra la ventana girando la manilla hacia arriba. La hoja debería poder mantenerse abierta en cualquier posición, en caso contrario compruebe que los herrajes y los muelles de ambos lados están conectados (ver la figura **B**). Si la hoja no se mantiene abierta en cualquier posición, ajuste los muelles (ver figura **C**).




ENGLISH: Adjusting springs (only if the sash cannot remain open in any position):
Position plate in the notch where the sash can remain open in any position (**a**). This depends on the roof pitch (**b**). Test that the sash can remain open in any position.

DEUTSCH: Federjustierung (nur falls der Fensterflügel nicht in jeder Öffnungs-Stellung stehen bleibt):
Federplatte in die richtige, der vorhandenen Dachneigung (**b**) entsprechende Rasterung einsetzen (**a**)! Überprüfen Sie es bitte: der Fensterflügel muss jetzt in jeder Öffnungs-Stellung stehen bleiben können.

FRANÇAIS : Réglage des ressorts (seulement si l'ouvrant ne peut pas rester ouvert en toutes positions) :
Placer le cavalier dans les encoches permettant à l'ouvrant d'être stable sur les positions intermédiaires (**a**). Ce positionnement est fonction de la pente du toit (**b**). Vérifier que l'ouvrant reste stable quelle que soit la position d'ouverture.

DANSK: Fjederjustering (kun hvis vinduerammen ikke kan stå åben i enhver stilling):
Pladen sættes i det hak, hvor rammen kan stå åben i enhver stilling (**a**). Dette afhænger af taghældningen (**b**). Afprøv, om vinduerammen kan stå åben i enhver stilling.



ENGLISH: Connecting springs to fittings: Close window using control bar (**a, b**). Then open window using handle on bottom of sash (**c**). Push sash outwards, ensuring that fittings and springs on both sides automatically connect (**d**).

DEUTSCH: Kupplung von Federn mit Beschlägen: Fenster mit der Griffleiste schließen (**a, b**), danach das Fenster mit dem Handgriff aufklappen (**c**), Fensterflügel dabei nach oben drücken. Die Beschläge rasten dabei automatisch an beiden Seiten in die Federn ein (**d**).

FRANÇAIS : Armement des ressorts sur les bras de projection :
Fermer la fenêtre en rotation en utilisant la barre de manœuvre (**a, b**) puis l'ouvrir en projection à l'aide de la poignée basse (**c**). Pousser vers le haut l'ouvrant. S'assurer que les ressorts et bras de projection se sont automatiquement connectés (**d**).

DANSK: Sammenkobling af fjedre og beslag: Vinduet lukkes med gribelisten (**a, b**). Derefter åbnes det ved hjælp af håndtaget forneden (**c**). Rammen presses opad, og det kontrolleres, at beslag og fjedre sammenkobles automatiskt i begge sider (**d**).

NEDERLANDS: De veren in het beslag haken: Sluit het draaiend gedeelte aan de bovenzijde met de ventilatieklep (**a, b**). Open het dakvenster aan de onderzijde met de handgreep (**c**) en druk het draaiend gedeelte zover mogelijk naar buiten, totdat de veren in het beslag aan beide kanten automatisch in elkaar gaan/grijpen (**d**).

ITALIANO: Aggancio delle molle alla ferramenta: Chiudere la finestra usando la barra di manovra (**a, b**). Aprire, quindi, il battente usando la maniglia inferiore (**c**). Spingere il battente in alto, assicurandosi che le molle si aggancino alla ferramenta automaticamente su entrambi i lati (**d**).

ESPAÑOL: Conexión de los muelles a los herrajes: Cierre la ventana utilizando la barra de maniobra (**a, b**). Luego abra la ventana utilizando la manilla de la parte inferior de la hoja (**c**). Empuje la hoja hacia fuera, asegurándose de que los herrajes y los muelles de ambos lados se conectan automáticamente (**d**).

NEDERLANDS: Het stellen van de veren (enkel indien het draaiend gedeelte niet in elke gewenste positie open blijft staan):
Breng het plaatje zodanig in de inkepingen aan, zodat het draaiend gedeelte traploos in elke gewenste positie open blijft staan (**a**). Dit is afhankelijk van de betreffende dakhelling (**b**). Probeer nu of het draaiend gedeelte in elke gewenste positie open blijft staan.

ITALIANO: Regolazione delle molle (solo qualora il battente non rimanga aperto):
Posizionare il gancio nell'incavo in modo tale che il battente possa rimanere aperto in qualsiasi posizione (**a**), tenendo in considerazione la pendenza del tetto (**b**). Verificare che il battente mantenga le posizioni di apertura desiderate.

ESPAÑOL: Ajuste de los muelles (sólo si la hoja no se mantiene abierta en ninguna posición):
Coloque la placa en la ranura correspondiente (**a**) a la inclinación del tejado (**b**). Compruebe que la hoja se mantenga en cualquier posición.

• Directions for use • Bedienungsanweisung • Mode d'emploi • Brugsvejledning • Gebruiksaanwijzing • Istruzioni per l'uso • Manual del usuario



GPL

VELUX®



- Roller blind
- Rollo
- Store rideau
- Rullegardin
- Rolgordijn
- Tenda rotolante
- Estor



- Venetian blind
- Jalousette/Jalousie
- Store vénitien
- Persienne
- Jaloezie
- Tenda alla veneziana
- Celosia veneciana



- Pleated blind
- Faltsstore
- Store plissé
- Plisségardin
- Geplisseerd gordijn
- Tenda plissata
- Cortina plisada



- Blackout blind
- Verdunkelungs-Rollo
- Store d'occultation
- Mørklægningsgardin
- Verduisteringsgordijn
- Tenda oscurante
- Cortina de oscurecimiento



Ihr VELUX Dachflächenfenster ist für die Montage von original VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukten, Rollläden und elektrischen Produkten vorbereitet.
Bei Bestellung geben Sie bitte Fenstertyp und -größe (siehe Typenschild auf dem Flügel-Oberteil) an.

• VELUX – mit uns gehen Sie sicher
In der Regel bietet der VELUX Service an, Dekorations- und Sonnenschutzprodukte, Rollläden sowie elektrische Produkte, z. B. im Zusammenhang mit Service-rechten an Ihren Fenstern, fachgerecht zu montieren. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte im Internet unter www.VELUX.com oder setzen Sie sich telefonisch mit VELUX in Verbindung.

• Votre fenêtre de toit est prééquipée pour recevoir les stores, les volets roulants et les motorisations de marque VELUX.
Pour toute commande, préciser le type et le code dimensionnel de la fenêtre (se référer à la plaque d'identité située sur la partie haute de l'ouvrant).

• VELUX – ensures smooth operation
In most countries VELUX Service offers installation of blinds, roller shutters and electric products, e.g. in connection with servicing your roof windows. Please consult www.VELUX.com or contact VELUX for details.

• Ihr VELUX Dachfenster ist für die Montage von original VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukten, Rollläden und elektrischen Produkten vorbereitet.
Bei Bestellung geben Sie bitte Fenstertyp und -größe (siehe Typenschild auf dem Flügel-Oberteil) an.

• VELUX – vi munterer for dig
I de fleste lande tilbyder VELUX Service at installere dekorations- og solafskærningsprodukter, rollskærder og elektriske produkter, f.eks. i forbindelse med service af dine vinduer. Besøg www.VELUX.com eller kontakt VELUX for yderligere information.

• Votre fenêtre de toit est prééquipée pour recevoir les stores, les volets roulants et les motorisations de marque VELUX.
Pour toute commande, préciser le type et le code dimensionnel de la fenêtre (se référer à la plaque d'identité située sur la partie haute de l'ouvrant).

• VELUX – assure une intervention facile
Dans la plupart des pays VELUX réalise l'installation de stores, volets roulants et produits électriques tout en assurant le Service Après-vente de vos fenêtres de toit. Merci de consulter www.VELUX.com ou contacter VELUX pour plus de renseignements.

• Ihr VELUX Dachfenster ist für die Montage von original VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukten, Rollläden und elektrischen Produkten vorbereitet.
Bei Bestellung geben Sie bitte Fenstertyp und -größe (siehe Typenschild auf dem Flügel-Oberteil) an.

• VELUX – vi munterer for dig
I de fleste lande tilbyder VELUX Service at installere dekorations- og solafskærningsprodukter, rollskærder og elektriske produkter, f.eks. i forbindelse med service af dine vinduer. Besøg www.VELUX.com eller kontakt VELUX for yderligere information.

• Votre fenêtre de toit est prééquipée pour recevoir les stores, les volets roulants et les motorisations de marque VELUX.
Pour toute commande, préciser le type et le code dimensionnel de la fenêtre (se référer à la plaque d'identité située sur la partie haute de l'ouvrant).

• VELUX – ensures smooth operation
In most countries VELUX Service offers installation of blinds, roller shutters and electric products, e.g. in connection with servicing your roof windows. Please consult www.VELUX.com or contact VELUX for details.

• Ihr VELUX Dachfenster ist für die Montage von original VELUX Dekorations- und Sonnenschutzprodukten, Rollläden und elektrischen Produkten vorbereitet.
Bei Bestellung geben Sie bitte Fenstertyp und -größe (siehe Typenschild auf dem Flügel-Oberteil) an.

• VELUX – vi munterer for dig
I de fleste lande tilbyder VELUX Service at installere dekorations- og solafskærningsprodukter, rollskærder og elektriske produkter, f.eks. i forbindelse med service af dine vinduer. Besøg www.VELUX.com eller kontakt VELUX for yderligere information.

• Votre fenêtre de toit est prééquipée pour recevoir les stores, les volets roulants et les motorisations de marque VELUX.
Pour toute commande, préciser le type et le code dimensionnel de la fenêtre (se référer à la plaque d'identité située sur la partie haute de l'ouvrant).

• VELUX – assure une intervention facile
Dans la plupart des pays VELUX réalise l'installation de stores, volets roulants et produits électriques tout en assurant le Service Après-vente de vos fenêtres de toit. Merci de consulter www.VELUX.com ou contacter VELUX pour plus de renseignements.



- Awning blind
- Markise
- Store extérieur
- Markise
- Buitenzonwering
- Tenda per esterno
- Toldillo



- Roller shutter
- Rollladen
- Volet roulant
- Rulleskodde
- Rolluik
- Persiana avvolgibile
- Persiana exterior

- Electrical and manual controls for windows, blinds and roller shutters
- Elektrische und manuelle Bedienung von Fenstern, Dekoration und Sonnenschutz plus Rollläden
- Commandes manuelles et électriques pour fenêtres, stores et volets
- Elektrisk og manuel betjening af vinduer, dekoration og solafskærming samt rulleskodder

- Elektrische en handbedienende bedieningssystemen voor dakvensters, raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken
- Comandi elettrici e manuali per finestre, tende interne ed esterne e persiane avvolgibili
- Mandos eléctricos y manuales para ventanas, cortinas y persianas exteriores

- La Vostra finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione delle tende, delle persiane avvolgibili e dei prodotti elettrici originali VELUX.
- Nell'ordinare, indicare il modello e la misura della finestra (vedere targhetta di identificazione posta sulla parte superiore del battente).
- VELUX – facilità di installazione
- VELUX offre un servizio post-vendita per l'installazione di tende, persiane avvolgibili e prodotti elettrici oltre al servizio dedicato all'assistenza per le finestre per tetti. Consultate il sito www.VELUX.com o contattate la sede VELUX per maggiori dettagli.
- Su ventana VELUX para tejados viene preparada para la colocación de cortinas, persianas exteriores y accesorios eléctricos originales VELUX.

Al hacer su pedido, indique modelo y tamaño de su ventana (vea la placa en la parte superior de la hoja).

- VELUX – verzekerd van probleemloos
- In veel landen biedt de VELUX Service aan om VELUX raamdecoratieproducten, zonweringen, rolluiken en/of elektrische producten te installeren in combinatie met de serviceverlening aan uw dakvenster. Ga naar www.VELUX.nl voor meer informatie.


- VELUX – asegura un funcionamiento uniforme
- En la mayoría de los países, el Servicio VELUX ofrece la instalación de cortinas, persianas y/o productos eléctricos simultáneamente a la reparación o mantenimiento de las ventanas. Para más información consulte www.VELUX.com o contacte directamente con VELUX.

A: VELUX Österreich GmbH
DK: VELUX Danmark A/S
E: VELUX Spain, S.A.
F: VELUX France
FIN: VELUX Suomi Oy
GB: VELUX Company Ltd.
H: VELUX Magyarország Kft.
I: VELUX Italia s.p.a.
IRL: VELUX Company Ltd.
AUS: VELUX Australia Pty. Ltd.
EST: VELUX Eesti OÜ
BG: VELUX Bulgaria EOOD
BiH: VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
BY: VELUX Belarus
CDN: VELUX Canada Inc.
CH: VELUX Schweiz AG
CHN: VELUX (CHINA) CO. LTD.
CZ: VELUX Česká republika, s.r.o.
D: VELUX Deutschland GmbH
DK: VELUX Denmark A/S
E: VELUX Spain, S.A.
F: VELUX France
FIN: VELUX Suomi Oy
GB: VELUX Company Ltd.
H: VELUX Magyarország Kft.
I: VELUX Italia s.p.a.
IRL: VELUX Company Ltd.
LT: VELUX Lietuva, UAB
LV: VELUX Latvia SIA
N: VELUX Norge AS
NL: VELUX Nederland B.V.
NZ: VELUX New Zealand Ltd.
P: VELUX A/S - Sucursal en Portugal
PL: VELUX-POLSKA Sp. z o.o.
RA: VELUX Argentina S.A.
RCH: VELUX Chile Limitada
RO: VELUX România S.R.L.
RUS: VELUX Rossia ZAO
S: VELUX Svenska AB
SK: VELUX Slovensko, s.r.o.
SLO: VELUX Slovenija d.o.o.
TR: VELUX Çatı Pencereleği Ticaret Limited Şirketi
UA: VELUX Ukraine TOV
USA: VELUX America Inc.
YU: VELUX Jugoslavija d.o.o.

Directions for use for roof window GPL. Order no. VAS 451683-0306
©2005, 2006 VELUX Group
©VELUX and the VELUX logo are registered trademarks used under licence by the VELUX Group

www.VELUX.com

VELUX®



ENGLISH: Important information on cleaning the pane

Clean the pane with a soft, clean, lint-free cloth/ chamois leather/non-abrasive sponge or a clean, non-metal window squeegee.

Clean water will normally be sufficient for cleaning the pane. Ordinary, non-abrasive household cleaners can also be used.

"Soft" water is best for cleaning panes. In hard-water areas, a small amount of detergent can be used to soften the water.

Warning

- Avoid contact from silicone with the pane.
- Do not use any cleaning products containing abrasive particles.
- Do not use chemical products for cleaning the pane.
- Avoid contact with the pane from all sharp or abrasive objects including jewellery.
- Never attempt to clean off dirt on the pane without first applying water.
- If any works are taking place in the vicinity of the pane, protect the pane with a clean plastic sheet to prevent any splashes or staining from aggressive compounds.

DEUTSCH: Wichtige Information über das Putzen der Fensterscheibe

Die Fensterscheibe ist mit einem weichen, sauberen, fusselfreien Tuch, einem Waschleder, einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Schwamm oder einem sauberen Glasabzieher mit Gummilippe zu reinigen.

Klares Wasser ist in der Regel für das Putzen ausreichend. Handelsübliche, nicht scheuernde Glasreinigungsmittel können auch verwendet werden.

Kalkarmes Wasser ist für das Putzen der Fensterscheibe das Beste. In Gebieten mit hartem Wasser kann etwas Spülmittel das Wasser weicher machen.

Warnung

- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt der Scheibe mit Silikon.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die scheuernde Partikel enthalten.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Scheibe keine chemischen Produkte.
- Vermeiden Sie, dass die Scheibe in Kontakt mit allen Arten von scharfen oder scheuernden Gegenständen kommt, darunter auch Schmucksachen.
- Versuchen Sie niemals Schmutz, besonders wenn er schon angetrocknet ist, von der Scheibe zu entfernen ohne diesen zuerst mit Wasser eingeweicht zu haben.
- Wenn in der Nähe der Verglasung gearbeitet wird, decken Sie bitte die Scheibe mit einem sauberen Stück Plastik ab, um sie vor Spritzern oder Flecken von aggressiven Stoffen zu schützen.

FRANÇAIS : Information importante sur le nettoyage du vitrage

Nettoyer le vitrage à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux, d'une peau de chamois, d'une éponge propre, douce et non abrasive, ou d'une raclette non métallique.

De l'eau claire suffit normalement pour nettoyer le vitrage. Les produits lave vitres du commerce, non abrasifs peuvent aussi être utilisés.

L'eau peu calcaire est préférable pour nettoyer les vitrages. Dans les zones à eau calcaire, une faible quantité de détergent peut être utilisée pour adoucir l'eau.

Attention

- Eviter tout contact du vitrage avec du silicone.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des particules abrasives.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage du vitrage.
- Eviter tout contact avec des objets coupants ou abrasifs y compris les bijoux.
- Ne jamais essayer de nettoyer la poussière déposée sur le vitrage avant de l'avoir humidifiée.
- Si d'autres travaux se réalisent dans le voisinage du vitrage, protéger le vitrage à l'aide d'un film plastique pour éviter toute éclaboussure ou salissure par un composé agressif.

DANSK: Vigtig information om pudsnings af ruden


Ruden rengøres med en blød, ren, fnugfri klud, et vaskeskind, en ren, blød, ikke-slibende svamp eller en ren vinduesskraber uden metal.

Rent vand er som regel tilstrækkeligt til rengøring. Der kan også anvendes almindelige ikke-slibende rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen.

"Blødt" vand er bedst til rengøring af ruder. I områder med hårdt vand kan en ganske lille mængde opvaskemiddel bruges til at gøre vandet blødere.

Advarsel

- Glasset må ikke komme i kontakt med silikone.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibende partikler.
- Brug ikke kemiske produkter til pudsnings af ruden.
- Undgå, at glasset kommer i kontakt med nogen former for skarpe eller slibende genstande, herunder også smykker.
- Forsøg aldrig at fjerne snavs eller skidt fra ruden uden først at have skyldet med vand.
- Hvis der skal udføres andet arbejde i nærheden af ruden, beskyttes den med et rent stykke plastik for at undgå sprøjte eller plætter fra aggressive stoffer.



NEDERLANDS: Belangrijke informatie over het schoonmaken van de ruit

Reinig de ruit met een zachte, schone en pluisvrije doek, een zeemleren doek, een schone, niet schurende spons of een ruitenwisser zonder metaal.

Schoon water is in de regel voldoende voor het reinigen van de ruit. U kunt normaal gesproken ook niet-schurende huishoudmiddelen gebruiken.

Zacht water is aan te raden voor het reinigen van de ruit. In gebieden met hard water, kunt u een kleine hoeveelheid afwasmiddel gebruiken om het water te verzachten.

Waarschuwing

- Vermijd contact van de ruit met siliconen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende ingrediënten bevatten.
- Gebruik geen chemische producten voor het schoonmaken van de ruit.
- Vermijd contact met scherpe of schurende materialen inclusief sieraden.
- Probeer nooit vuil te verwijderen zonder eerst water toe te passen.
- Als er werkzaamheden zijn in de nabijheid van de ruit, dient u de ruit met een schone plastic beschermhoes af te dekken om hem te beschermen tegen spatten of vlekken van agressieve ingrediënten.

ITALIANO: Informazioni importanti sulla pulizia del vetro

Pulire il vetro con un panno soffice e pulito, o pelle di daino, o una spugna pulita, soffice e non abrasiva oppure un tergivetro per finestra pulito non metallico.

Per la pulizia del vetro è normalmente sufficiente dell'acqua pulita. Possono eventualmente essere utilizzati ordinari detergenti per la casa non abrasivi.

L'acqua "dolce" pulisce in maniera migliore il vetro. Nelle zone con acqua "dura" si consiglia di utilizzare un po' di detergente per "ammorbidire" l'acqua.

Attenzione

- Evitare qualsiasi contatto di materiali siliconici con la vetrata.
- Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia del vetro.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti o abrasivi inclusi gioielli.
- Non tentare di rimuovere lo sporco dal vetro senza aver prima versato dell'acqua.
- Se si dovessero eseguire dei lavori in prossimità del vetro, proteggerlo con un telo di plastica pulito per evitare che spruzzi o schegge di materiale con caratteristiche di aggressione possano danneggiarlo.

ESPAÑOL: Información importante sobre la limpieza del acristalamiento

Limpie el vidrio con un paño suave, limpio y que no se deshilache; con una gamuza; con una esponja limpia, suave y no abrasiva ó con una escobilla limpiacristales limpia y no metálica.

Normalmente es suficiente agua clara para la limpieza. Puede utilizarse tambien un limpiador doméstico no abrasivo.

Utilice preferentemente agua "blanda" para la limpieza. En zonas con agua "dura", puede añadirse una pequeña cantidad de detergente.

Atención

- Evite todo contacto de silicona con el acristalamiento.
- No utilice productos de limpieza que contengan partículas abrasivas.
- No utilice productos químicos para la limpieza del acristalamiento.
- Evite el contacto con objetos cortantes ó abrasivos, incluyendo joyas.
- No intente nunca eliminar la suciedad del vidrio sin haberla mojado previamente.
- Si hubiera que realizar algún trabajo en las proximidades del vidrio, protéjalo con un plástico limpio para prevenir salpicaduras ó proyección de elementos agresivos.